




# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

SOCIETATEA  
COMERCIALA

APASERV  
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedea 31
Nr. 5205
Data 27.07.22

### *Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul*

**Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Alexandria, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 145/26.08.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**


- in perioada aprilie - iunie 2022, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

**a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:**

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

**b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.**

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN**




**S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

**Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU**



# S.C. APA SERV S.A.


Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR. sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

APA  
SERV S.A.



**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Turnu Magurele, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 207/11.09.2013, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**


- in perioada aprilie - iunie 2022, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**




S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**



# S.C. APA SERV S.A.


Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA  
SERV S.A.



**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Rosiorii de Vede, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 125/31.07.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**


- in perioada aprilie - iunie 2022 nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase


b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**




S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**



# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

SOCIETATEA  
COMERCIALA



SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A. ALEXANDRIA, str. Vedeia 31
Nr. 3208
Data 17.07.22

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din orasul Videle, strada Uzina de apa, nr. 2, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 76/29.09.2016, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2022, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :


**a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:**

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

**b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.**

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN**



**S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

**Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU**




# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria.



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL



### *Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul*

**Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din orasul Zimnicea, soseaua Alexandriei, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 61/25.03.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2022, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**




S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**




# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA  
SERV S.A.



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

### ***Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul***


**Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Alexandria, str. Prelungirea Libertatii, nr. 397, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 205/02.12.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2022, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
  
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
  
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmasorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom total, fosfor total, cloruri, produse petroliere, pH, azotiti, azotati, fenoli, fier total ionic si sulfati.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

<b>Indicator calitate</b>	<b>Valoare determinata (mg/l)</b>	<b>Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)</b>
Materii in suspensie	11	35
CBO <sub>5</sub>	< 10	25
CCO-Cr	17	125
Detergenti	0,12	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot Total	6	15
Crom total	0,02	0,1 - 0,5
Fosfor total	1,16	2
Cloruri	34,5	500
pH	7,2	6,5 – 8,5
Fenoli	< 0,010	0,3
Fier total	0,13	2 - 5
Sulfati	20	600
Reziduu fix	151	2000
Produs petrolier	< 0,35	5

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**




**S.I.P.P.,Mediu si S.U.,**  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

**Oficiul Juridic,**  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**




# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA  
SERV S.A.



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

### ***Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul***


**Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Turnu Magurele, Tarlaua nr. 122, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 77/22.04.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2022, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmasorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, amoniu, nichel, fosfor total, cloruri, produse petroliere, pH, azotiti, azotati, fenoli, fier total ionic si sulfati. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :



<b>Indicator calitate</b>	<b>Valoare determinata (mg/l)</b>	<b>Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)</b>
Materii in suspensie	10	35
CBO <sub>5</sub>	< 10	25
CCO-Cr	16,2	125
Detergenti	0,20	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot total	6	15
Nichel	0,01	0,5
Fosfor total	0,74	2
Cloruri	146	500
pH	6,8	6,5 – 8,5
Fenoli	< 0,010	0,3
Fier total	0,06	2 - 5
Sulfati	51	600
Produs petrolier	< 0,35	5
Reziduu fix	441	2000

DIRECTOR GENERAL,  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**




S.I.P.P., Mediu si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**



# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA

SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.  
ALEXANDRIA, str. Vedea 31  
Nr. 522  
Data 17.07/2022

## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL


### *Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul*

**Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Rosiorii de Vede, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 127/31.03.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2022, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmasorii indicatori de calitate : suspensii, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom total, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, fenol, cadmiu, zinc, nichel si sulfati.  
Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :


<b>Indicator calitate</b>	<b>Valoare determinata (mg/l)</b>	<b>Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)</b>
Materii in suspensie	< 10	35
CBO <sub>5</sub>	< 10	25
CCO-Cr	11	125
Detergenti	0,12	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot total	3,7	15
Crom total	< 0,0010	0,1 – 0,5
Fosfor total	0,54	2
Cloruri	58	500
pH	7	6,5 – 8,5
Fenoli	< 0,010	0,3
Cadmiu	< 0,0006	0,2
Zinc	0,032	0,5
Nichel	0,0042	0,5
Sulfati	27	600
Reziduu filtrat la 105 C	322	2000
Cianuri	< 0,005	0,1
Produs petrolier	< 0,35	5 (fara irizatii)

DIRECTOR GENERAL,  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**




S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**



# S. C. A P A S E R V S. A.


Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA

SERV S.A.



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din orasul Videle, tarlaua 90, parcela 840, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 59/26.06.2018, Revizuita in data de 12.06.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

➤ in perioada aprilie - iunie 2022, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;

➤ cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor


- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, sulfati.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

<b>Indicator calitate</b>	<b>Valoare determinata (mg/l)</b>	<b>Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)</b>
Materii in suspensie	14,33	35
CBO <sub>5</sub>	7	25
CCO-Cr	23,1	125
Detergenti	0,14	0,5
Substante extractibile	3,33	20
Azot total	7	15
Fosfor total	1,66	2
Cloruri	39	500
pH	7	6,5 – 8,5
Sulfati	23	600

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**




S.I.P.P., Mediu si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**




# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA  
SERV S.A.



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

**Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din orasul Zimnicea, strada Portului, Tarlaua 161, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr.120/13.12.2018, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :**

- in perioada aprilie - iunie 2022, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

**a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:**


- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

**b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, CBO<sub>5</sub>, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, zinc, nichel, sulfati.**

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

<b>Indicator calitate</b>	<b>Valoare determinata (mg/l)</b>	<b>Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)</b>
Materii in suspensie	< 10	35
CBO <sub>5</sub>	< 10	25
CCO-Cr	< 9,7	125
Detergenti	0,153	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot total	2	15
Crom	1	0,1 – 0,5
Fosfor total	0,54	2
Cloruri	17	500
pH	7	6,5 – 8,5
Zinc	0,023	0,5
Nichel	0,018	0,5
Sulfati	16	600
Reziduu fix	131	2000
Produs petrolier	< 0,35	5
Cianuri	< 0,005	0,1
Calciu	31	300
Magneziu	6	100

DIRECTOR GENERAL,  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**



S.I.P.P.,Mediu si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**